

60



LEBEN, REISEN, WIEDER ZUSAMMENKOMMEN

60 JAHRE CHARME & KNOW-HOW À LA FRANÇAISE

RAPIDO

Die TEILINTEGRIERTEN

IHRE ERSTE
ENTSCHEIDUNG
FÜR
IHREN RAPIDO:
DER GRUNDRISS



SERIE C



SERIE 6F*



SERIE 8F



KOMPAKTE TEILINTEGRIERTE
AUF FIAT-SPEZIAL-CHASSIS

TEILINTEGRIERTE AUF FIAT-SPEZIAL-
CHASSIS MIT GRÖßERER
HECKSPURWEITE

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-CHASSIS
MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE

ELEKTRISCH
HÖHENVERSTELLBARES
QUEENSBETT MIT GROSSER
GARAGE

Nicht verfügbar für C56, 656F

C50 6,59 m **20**



656F 6,79 m



886F 7,20 m



C86 6,99 m



686F 7,20 m



896F 7,49 m



696F 7,49 m **20**



EINZELBETTEN

C55 6,72 m



665F 7,49 m ALDE SERIENMÄSSIG



855F 6,79 m **20**



666F 7,49 m **20**



866F 7,49 m




FRANZÖSISCHES BETT

HUBBETT
IM FAHRERHAUS

C56 5,99 m



854F 6,70 m **20**



* Elektrisches Hubbett als Option für alle Modelle der Baureihe 6F verfügbar.

Die VOLLINTEGRIERTEN



SERIE 80dF



SERIE DISTINCTION



SERIE M



VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-AL-KO-CHASSIS
MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE
UND STAUHAUM-DOPPELBODEN

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-AL-KO-CHASSIS
MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE
UND STAUHAUM-DOPPELBODEN

VOLLINTEGRIERTE AUF MERCEDES AL-KO-
CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE
UND STAUHAUM-DOPPELBODEN

8086dF 7,20 m



i96 7,54 m **20** ALDE OPTION ALDE



60

M96 7,54 m ALDE OPTION ALDE



8096dF 7,49 m **20** ALDE OPTION ALDE



60

i190 7,99 m ALDE SERIENMÄSSIG



i1090 8,79 m ALDE SERIENMÄSSIG



8065dF 7,49 m ALDE SERIENMÄSSIG



i66 7,54 m **20** ALDE SERIENMÄSSIG



60

M66 7,54 m ALDE OPTION ALDE



8066dF 7,49 m **20** ALDE OPTION ALDE



60

i1066 8,79 m ALDE SERIENMÄSSIG




SERIE C

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)				
Länge über alles	6,59	6,72	5,99	6,99
Breite über alles	2,17	2,17	2,17	2,17
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles [A]	2,75	2,75	2,75	2,75
PLÄTZE				
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4	4
Essplätze	5	5	5	4
Schlafplätze	2+1	2+1	2+1	2+1
GEWICHT				
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T			
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T			
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	2890	2890	2760	2935
Nutzlast (kg)	610	610	740	565
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,2 L - 140 PS			
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	3,8	3,8	3,45	4,035
STAUHAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)				
Breite	100	100	110	100
Länge	202	202	130	202
Höhe	88/108	120	64	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	-	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 50	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG				
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS			
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)				
Hinteres Bett	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850	1330 x 2040	1400 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 1980	-	-
Zusatzbett Sitzgruppe	680/900 x 1880	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (L)				
Frischwasser [C]	110/20	110/20	110/20	120/20
Abwasser	90	90	90	90
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	140	85	85	128
Gasflaschenkapazität	1 x 13 kg Propan			

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 110 L gefüllt werden (120 L bei C86), was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller. Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

TEILINTEGRIERTE

C50

C55

C56

C86

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	
NOVATECH-Bauweise		•
Stoßfeste GFK-Wand		•
Stoßfestes GFK-Dach		•
Boden-Unterseite GFK - Außenschutz		•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN		
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster		P
Fliegengittertüre		P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•
Elektrische Einstiegsstufe		•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•
SKYVIEW-Panoramadach		•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED
Schürzen aus Aluminium		•
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•
HEIZUNG		
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Bedienteil CP PLUS		•
Heizsystem TRUMA Combi 6 DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	O
Heizleitung zum SKYVIEW		•
Beheizter Abwassertank	15	O
STAUHAUM		
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts *nur bei C50, C55 und C86		*
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts *nur bei C50, C55 und C86		*
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage *nur bei C50 und C86		*
LED-Leiste an der Garagendecke		•
AMBIENTE		
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•
Oberschränktüren glänzend (BELLAGIO)		•
Stoff-Polsterung BONIFACIO		•
TEP*-Polsterung: MONTREAL, MILAN	5	O
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O
Schiebevorhänge		•
WOHNRAUM		
Teleskoptischfuß / Zusatzbett		•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken *nur bei C50 und C86		*
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (BELLAGIO)		•
Klapptisch		•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 430 - Höhe 550 - Tiefe 70)		•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•
Trenntür Tag/Nacht *nur bei C50, C55 und C86		*
Höhenverstellbare Kopflehnen *nur bei C55 und C56		*
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken *nur bei C50 und C86		*
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED
KÜCHE		
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche	LED	•
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•
Schubfach *nur bei C56		*
Besteckfach		•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Glasabdeckung		•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•
Backofen 18 Liter ohne Grill *optional bei C86	13	*
Backofen 23 Liter mit Grill *optional bei C50, C55 und C56	22	*
BADEZIMMER		
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand *nur bei C50 und C86		*
Separate Dusche *nur bei C50 und C86		*
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•
DUO®SPACE zur Raumoptimierung *nur bei C50 und C55		•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•
Metall-Wäschehalter		•
Niroststahl-Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche *nur bei C56		•
Weißes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche *nur bei C50 und C55		*
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche *nur bei C86		*
Duschrost in Teakholzoptik *nur bei C50, C55 und C56		*
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung *nur bei C50, C55 und C86		*

SCHLAFZIMMER	GEWICHT (KG)	
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈20 cm), mit elektrischen Hubzylindern *nur bei C50 und C86	15	*
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem *nur bei C50 und C86		*
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose *nur bei C50 und C86		•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar *nur bei C86		*
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost *Optional bei C50 / serienmäßig bei C86	5	*
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum *nur bei C50, C55 und C86		*
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	O
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI *nur bei C50, C55 und C86		*
ENERGIE KOMFORT		
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	P
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	6	O
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•
Schalttafel		•
Lautsprecher im Wohnraum		•
Paket Audio Symphonie		O
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehöerausgang »		•
230 V Außensteckdose		•
230 V Innensteckdose		5
12 V Innensteckdose *4 bei C56		5*
USB 5 V Innensteckdose *5 bei C55 und C56		6*
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	O
Linoleum-Schutz-Kit	2	O
Vorverkabelung Solarmodul		•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser		•
Vorbereitung für Aussendusche	1	O
AUSSTATTUNG FAHRWERK		
Motor FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•
Motor FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	O
Motor FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS)		O
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		•
Schalter Fahrzeugbatterie		O
Tank AdBlue® in Litern		19
Diesel-Tank 75 Liter		•
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16" Felgen obligatorisch)	15/58**	O
Elektrische Feststellbremse***		O
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•
ABS		•
ESC mit ASR (Antriebschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	O
Ganzjahresreifen 3PMSF		O
Tempomat		•
Notbremssystem		•
Scheibenwischer vorn mit Regensensor		•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		O
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel		O
Kühlergrill in glänzendem Schwarz		•
Tagfahrlicht		•
LED-Tagfahrlicht		O
Scheinwerfer vorn 100 % LED mit Laufflicht-Blinker		O
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht***	1	O
Heizbare, elektrische Außenspiegel		P
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	O
Stahlfelgen 15"		•
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15"	-5	O
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	O
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg) *Optional: 70 bei C50/C86 und 65 bei C55/C56		*
Rad-Reparaturset		•
AUSSTATTUNG FÄHRERHAUS		
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		P
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	
Stickerel auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•
Getränkhalter		•
100 % digitales Dashboard		O
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	O
Induktionsladegerät für Smartphone		O
Lenkrad und Schalthelbgriff in Leder		O
Radio Fernbedienung am Lenkrad	1	O
Elektrische Servolenkung		•
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P
Beheizbare Windschutzscheibe		P
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette		O
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	O

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

*** Das Datum der Verfügbarkeit ist mit Ihrem Händler zu überprüfen.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.

[B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, P = SELECT-Paket

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 6F

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



656F



Bedden niedrig

⊕ Serienmäßig ALDE

655F

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	6,79	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,90	2,90
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+3
Sitzplätze (Zulassung)	4	4*
Essplätze	4	5
Schlafplätze	2+1	2+1
Schlafplätze (mit optionalem Hubbett)	2+2	2+2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	2985	3105
Nutzlast (kg)	515	395
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	3,8	4,035
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAURAUМ/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	87	81
Länge	148	265
Höhe	91	80
Zugang rechte Seite (H x B)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Zugang linke Seite (H x B)	-	35 x 65
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Hubbett)	-	840/1000 x 1650
Hubbett	0 1150/1300 x 1950	0 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [C]	120/20	120/20
Abwasser	90	90
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	135	145
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* 4 zugeh. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 zugeh. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 5 Zugeh. Sitzplätze


** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (160 PS/180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

TEILINTEGRIERTE AUF FIAT-SPEZIAL-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE



FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	7,49	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,95	2,90 [A]	2,95
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	5	4	5
Schlafplätze	2+1	2+1	2+1
Schlafplätze (mit optionalem Hubbett)	2+2	2+2	2+2
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3020	3020	3045
Nutzlast (kg)	480	480	455
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,035	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98
STAUHAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)			
Breite	114	114	114
Länge	217	217	217
Höhe	120	88/108	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-	-
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Hubbett	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [C]	120/20	120/20	120/20
Abwasser	90	90	90
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	145	135	145
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 6F

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

TEILINTEGRIERTE

		656F	665F	666F	686F	696F
BAUWEISE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN						
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•	•
Fahrerhaus und vordere Stoßstange in Grau Lanzarote		-	-	O	-	O
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P	P	P	P	P
Wohnraumtür L: 540 mm		-	-	•	-	•
Stickerei 60 EDITION auf der Matte der Fahrerhaustür		-	-	•	-	•
Fliegengittertüre		P	P	P	P	P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		-	-	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		-	-	•	-	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•
Zu öffnendes Panoramadach im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•	-	-	-	-
Oberlicht im Wohnraum und im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		-	-	-	-	-
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		-	-	-	-	-
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED	LED	LED	LED	LED
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•
HEIZUNG						
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		•	-	-	•	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	O	-	•	O	•
iNet		-	•	-	-	•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	-	•	-	-	-
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	O	O	O	O	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch)	6	-	O	-	-	-
Beheizter Abwassertank	15	O	O	-	O	-
Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung)		-	•	-	-	-
STAUHAUM						
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		-	-	•	•	•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	-	-	•	•
LED-Leiste an der Garagendecke		-	•	-	•	•
AMBIENTE						
Mobiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•	•
Oberschränktüren glänzend (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•
TEP*-Verkleidung im Fahrerhaus mit RAPIDO-Logo-Stickerei und doppelter Übernacht		•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung BONIFACIO		•	O	•	•	O
TEP*-Polsterung: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O	O
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
TEP*-Polsterung: 60 EDITION		-	-	-	-	-
Schiebevorhänge		•	•	•	•	•
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		-	-	•	-	•
WOHNRAUM						
Teleskoptischfuß / Zusatzbett (ohne Hubbett)		•	•	•	•	•
Teleskoptischfuß / Zusatzbett (mit Hubbett)		-	-	-	-	-
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klapptisch	1	•	O	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80)		•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•	•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		-	-	-	-	-
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	•	•	•	•
Höhenverstellbare Kopflehnen		-	-	-	-	-
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	-	-	-	-
Armlehne Seitenbank rechts		-	-	-	-	-
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar	45	O 2 plätze	O 2 plätze	O 2 plätze	O 2 plätze	O 2 plätze
KÜCHE						
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•	-	•	•	•
Abnehmbare Ablage, kann als Serviertablett verwendet werden		-	•	-	-	-
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Schubfach mit voller Höhe		•	-	-	-	-
Besteckfach		•	•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		O	O	O	O	O
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•
Backofen 28 Liter mit Grill	15	O	O	O	O	O
BADEZIMMER						
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	-	-	-	-
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		-	-	•	•	•
Separate Dusche		-	-	•	•	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		-	-	-	-	-
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	-	-	-
Beleuchtete Duschsäule mit Verkleidung mit gebürstetem Alu-Finish		-	-	•	-	•
Duschwanne in Schwarz		-	-	•	-	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•	•
Niroststahl-Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	-	-	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	•	-	-	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		-	•	-	-	•
Duschrost in Teakholzoptik		-	•	-	-	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		-	-	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugeh. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.
• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar, P = SELECT-Paket

TEILINTEGRIERTE



SCHLAFZIMMER	GEWICHT (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	-	•	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	-	•	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose		-	-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar		-	-	-	•	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar		-	-	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		-	-	-	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0	0	0
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE KOMFORT						
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	•	•
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	0	0	0	0	0
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	27	0	0	0	0	0
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe		•	•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie	0	0	0	0	0	0
Integrierter Staubsauger***		-	-	-	-	-
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang »		•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose	4	4	4	4	4	4
12 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	6	6	6	6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0	0
Automatische Gasflaschen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung		P	P	P	P	P
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0	0	0
Vorbereitung für Außendusche		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRWERK						
Motor FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	•	•	•
Motor FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	0	0	0	0	0
Motor FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS)		0	0	0	0	0
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		•	•	•	•	•
Schalter Fahrzeugbatterie		0	0	0	0	0
Tank AdBlue® in Litern	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	•	•	•
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16" Felgen obligatorisch)	15/58**	0	0	-	0	-
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe	15/58**	-	-	0	-	0
Elektrische Feststellbremse****		0	-	0	-	0
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS)	40	-	0	0	0	0
ABS		•	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebssschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		P	P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	0	0	0	0	0
Ganzjahresreifen 3PMSF		0	0	0	0	0
Tempomat		•	•	•	•	•
Notbremssystem		SAFETY PACK				
Scheibenwischer vorn mit Regensensor		SAFETY PACK				
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		0	0	0	0	0
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P	P
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel		0	0	0	0	0
Kühlergrill in glänzendem Schwarz		•	•	•	•	•
Tagfahrlicht		•	•	•	•	•
LED-Tagfahrlicht		0	0	0	0	0
Scheinwerfer vorn 100 % LED mit Laufflicht-BLINKER****		0	0	0	0	0
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht	1	0	0	0	0	0
Heizbare, elektrische Außenspiegel		P	P	P	P	P
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0	0
Stahlfelgen 15"		•	•	•	•	•
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15"	-5	0	0	-	0	-
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4.5 cm Fahrzeughöhe)	12	0	0	•	0	-
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		0 65	0 70	0 70	0 70	0 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS						
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		P	P	P	P	P
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•
100 % digitales Dashboard		0	0	0	0	0
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Induktionsladegerät für Smartphone	1	0 / P CONNECT				
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		0 / P CONNECT				
Radio Fernbedienung am Lenkrad	1	0 / P CONNECT				
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT				
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	P	P
Beheizbare Windschutzscheibe		0	0	0	0	0
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette		P	P	P	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	0	0	0	0	0

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

*** Funktioniert nur mit 230 V.

**** Das Datum der Verfügbarkeit ist mit Ihrem Händler zu überprüfen.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 8F

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



854F



855F

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	6,70	6,79
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,89	2,89
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	7	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit optionalem Hubbett)	2+2+2	-
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	-	2
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3050	3055
Nutzlast (kg)	450	445
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,035	3,8
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAURAUML/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	58	114
Länge	217	217
Höhe	120	120
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 61	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	66 x 36	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	-	850 x 1940 + 850 x 2040
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe	1500 x 2000	-
Elektrisches Hubbett	O 1400 x 1950	-
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [C]	120/20	120/20
Abwasser	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankschrankvolumen	128	91
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung, oder 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze / 3 Zugel. Sitzplätze bei 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

*** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze bei 140 PS Schaltgetriebe, oder 160 PS/180 PS ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze in 140 PS Automatik, oder 160 PS/180 PS mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze


**** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (160 PS/180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-SPEZIAL-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE



866F

886F

896F

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	7,49	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,89	2,89	2,89
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4*	4**	4***
Essplätze	5	4	5
Schlafplätze	2+2	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2 + 1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3120	3065	3100
Nutzlast (kg)	380	435	400
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,035	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98
STAUHAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)			
Breite	114	114	114
Länge	217	217	217
Höhe	126	84/114	84/114
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-	-
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	980/1100 x 2085	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [C]	120/20	120/20	120/20
Abwasser	120	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	145	135	145
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 8F

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		854F	855F	866F	886F	896F
BAUWEISE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN						
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P	P	P	P	P
Wohnraumtür L: 540 mm		-	-	•	-	•
Fliegengittertüre		P	P	P	P	P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		-	-	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		-	-	-	-	-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•	•	•	•	•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•	•	•	•	•
Dachfenster Fahrerhausbett		•	•	•	•	•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED	LED	LED	LED	LED
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•
HEIZUNG						
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	0	0	0	0	0
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)	7	0	0	0	0	0
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0
Beheizter Abwassertank		•	•	•	•	•
STAUARAUM						
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		-	80	110	110	110
Zusätzlicher Stauraum unter der Sitzbank im Wohnraum rechts		-	-	-	-	-
XXL-Kleiderschrank		-	-	-	-	-
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	0	0	0	0	0
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		-	-	-	-	-
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	-	-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•
AMBIENTE						
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•	•
Oberschranktüren glänzend (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung, Übernacht und LED-Lichtpunkten		•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung BONIFACIO		•**	•	•	•	•
TEP*-Polsterung: MONTREAL, MILAN	5	0	0	0	0	0
TEP*-Polsterung: MILAN	5	0**	-	-	-	-
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	-	0	0	0	0
Schiebevorhänge		•	•	•	•	•
WOHNRAUM						
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 430 - Höhe 550 - Tiefe 70)		•	•	-	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80)		-	-	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•	•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
Großzügiger Wohnbereich im Heck mit Chaise longue		-	•	-	-	-
Trenntür Tag/Nacht		-	•	-	-	-
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	-	•	-	-
Höhenverstellbare Kopflehen		-	-	-	-	-
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		-	-	-	-	-
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar	45	0 2 plätze	-	-	-	-
KÜCHE						
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		-	-	-	-	-
Abnehmbare Ablage, kann als Servierblech verwendet werden		•	•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		•	•	•	•	•
Schubfach mit voller Höhe		-	-	-	-	-
Besteckfach		•	•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		0	0	0	0	0
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)		-	-	-	-	-
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•
Backofen 23 Liter mit Grill	22	-	0	-	-	-
Backofen 28 Liter mit Grill	15	0	-	0	0	0
BADEZIMMER						
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad «XXL» mit Doppeltrennwand		-	-	-	-	-
Separate Dusche		-	-	-	-	-
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•	•
DUO*SPACE zur Raumoptimierung		•	•	-	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•	•
Weißes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	-	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	•	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		•	•	-	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	-	-	-
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für leichte Wartung		•	•	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** 854F: Nur BONIFACIO oder MILAN (Heckwohnraum = Uni-Farbtönen).

[A] Möglicherweise Verringerung der zugeh. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, 0 = Option, - = Nicht verfügbar, P = SELECT-Paket

INTEGRIERTE



	854F	855F	866F	886F	896F
SCHLAFZIMMER					
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze	-	•	•	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem	-	-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose	-	-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug	-	•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar	-	-	-	•	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar	-	-	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum	-	•	•	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	-	0	0	0
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen	-	•	•	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI	-	•	•	•	•
ENERGIE KOMFORT					
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	•
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	0	0	0	0
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	0	0	0	0
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	27	0	0	0	0
«Coming home»-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•
Paket Audio Symphonie	0	0	0	0	0
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem «Zubehörausgang»		•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•
230 V Innensteckdose	5	4	4	4	4
12 V Innensteckdose	4	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	6	6	6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0
Automatische Gasflaschen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung		P	P	P	P
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0	0
Vorbereitung für Außendusche		•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRWERK					
Motor FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	•	•
Motor FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	0	0	0	0
Motor FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS)		0	0	0	0
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		•	•	•	•
Schalter Fahrzeugbatterie		0	0	0	0
Tank AdBlue® in Litern	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	•	•
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16" Felgen obligatorisch)	15/58***	0	0	0	0
Elektrische Feststellbremse****		0	0	0	0
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS)	40	-	-	0	0
ABS		•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	0	0	0	0
Ganzjahresreifen 3PMSF		0	0	0	0
Tempomat		•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		0	0	0	0
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•
Nebelscheinwerfer vorne	1	0	0	0	0
Heizbare, elektrische Außenspiegel		P	P	P	P
Außenspiegel Typ «Bus»		•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		0	0	0	0
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0
Stahlfelgen 15"		•	•	•	•
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 15"	-5	0	0	0	0
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	0	0	0	0
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		0 65	0 70	0 70	0 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS					
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P	P	P	P
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		P	P	P	P
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•
100 % digitales Dashboard		0	0	0	0
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	0 / P CONNECT			
Induktionsladegerät für Smartphone		0 / P CONNECT			
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•	•
Thermogeförmte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		0 / P CONNECT			
Radio Fernbedienung am Lenkrad	1	0 / P CONNECT			
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT			
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	P
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P	P	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	0	0	0	0
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	10	0	0	0	0
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich		-	0	0	0

*** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

**** Das Datum der Verfügbarkeit ist mit Ihrem Händler zu überprüfen.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.


SERIE 80dF

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	7,49	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,89 [A]	2,94
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	3*	4**
Essplätze	5	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3170	3125
Nutzlast (kg)	330	375
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,3	4,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAUHAUM-DOPPELBODEN (CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAUHAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	93	119
Zugang rechte Seite (H x B)	72 x 89	112 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	23 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	iNet ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050)
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	870/1230 x 2085	900/1100 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [C]	130/20	130/20
Abwasser	110	110
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	156	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zügel. Sitzplätze bei Schaltgetriebe, oder Automatik ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel. Sitzplätze bei Automatik mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; 140 PS Automatik = 3 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

*** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze, außer 140 PS Automatik = 3 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; 160 PS/180 PS Automatik = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung, 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

**** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (160 PS/180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-AL-KO-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE UND STAU-RAUM-DOPPELBODEN



8086dF

8096dF

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,89 [A]	2,94
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4***	4**
Essplätze	4	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3085	3125
Nutzlast (kg)	415	375
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,035	4,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAU-RAUM-DOPPELBODEN (CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAU-RAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	89/119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [C]	130/20	130/20
Abwasser	110	110
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	135	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.
Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 80dF

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
BAUWEISE					
NOVATECH-Bauweise	GEWICHT (KG)	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN					
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P	P	P	P
Wohnraumtür L: 540 mm		•	•	•	•
Stickerie 60 EDITION auf der Matte der Fahrerhaustür		-	•	-	•
Fliegengittertüre		P	P	P	P
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		-	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit TEP*-Verkleidung		•	-	•	-
Oberlicht im Wohnraum und im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		•	-	•	-
Aussenbeleuchtung über der Aufbau		LED	LED	LED	LED
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•
HEIZUNG					
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		-	-	•	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet	1	-	•	O	•
iNet		•	•	•	•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	•	O	-	O
Verbreitung der Heizungswärme über den Fuß des Wohnraums (außer bei Teleskopfuß)		•	•	•	•
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit der ALDE-Heizung verfügbar)	8	O	O	-	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch)	6	O	O	-	O
TRUMA Heizleitung Windschutzscheibe (nicht kompatibel mit WEBASTO)		-	•	•	•
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O
Beheizter Abwassertank		•	•	•	•
Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung)		•	•	•	•
STAUARAUM					
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•	•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobiliar NACARAT (mit Massivhorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•
Hintergrund der Ablagefächer und Oberschranksseite in Mattschwarz (NACARAT)		-	•	-	•
Oberschrankschürzen glänzend (BELLAGIO)		O	O	O	O
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung, Übernacht und LED-Lichtpunkten		•	-	•	-
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit « Coming home »-Funktion		-	-	-	-
Stoff-Polsterung BONIFACIO		•	O	•	O
TEP*-Polsterung: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O	O	O	O
TEP*-Polsterung: 60 EDITION		•	•	-	-
Schiebevorhänge		•	•	•	•
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		-	•	-	•
WOHNRAUM					
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80)		-	-	•	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 805 - Höhe 500 - Tiefe 70)		•	•	•	•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•	•
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED
KÜCHE					
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•	•	•	•
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		O	O	O	O
Kühlschrank mit großer Tiefe		•	•	-	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•
Backofen 28 Liter mit Grill	15	O	O	O	O
BADEZIMMER					
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	•	-	•
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•	-	•	-
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		•	•	•	•
Separate Dusche		-	•	-	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		•	•	-	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	-	-	-
Beleuchtete Duschsäule mit Verkleidung mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	-	•
Duschwanne in Schwarz		-	•	-	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		-	•	-	•
Duschrost in Teakholzoptik		-	•	-	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		-	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

*** Funktionierte nur mit 230 V.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar, P = SELECT-Paket

INTEGRIERTE



SCHLAFZIMMER	GEWICHT (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	•	•
Schubfach am Fußende des Queensbetsts		-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose		-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar		-	-	•	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar		-	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		-	-	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•
ENERGIE KOMFORT					
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	•
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	0	0	0	0
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	0	0	0	0
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	27	0	0	0	0
Vorrüstung LITHIUM-Batterie -SUPER B READY		•	•	•	•
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•
Paket Audio Symphonie	0	0	0	0	0
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•	•
Integrierter Staubsauger***		-	-	-	-
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehöragang »		•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•
230 V Innensteckdose	6	6	6	6	6
12 V Innensteckdose	5	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	11	6	6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum		0	0	0	0
Automatische Gasflaschen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung		P	P	P	P
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0	0
Vorbereitung für Außendusche		•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRWERK					
Motor FIAT 2.2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	•	•
Motor FIAT 2.2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	0	0	0	0
Motor FIAT 2.2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS)		0	0	0	0
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		•	•	•	•
Schalter Fahrzeugbatterie		0	0	0	0
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	•	•
Diesel-Tank 90 Liter		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe (16" Felgen obligatorisch)	15/58**	0	-	0	-
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe	15/58**	-	0	-	0
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS) (FIAT)	40	0	0	0	0
ESC mit ASR (Antriebs-schlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)		•	•	•	•
Ganzjahresreifen 3PMSF		•	•	•	•
Tempomat		•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		0	0	0	0
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•
Nebelscheinwerfer vorne	1	0	0	0	0
Heizbare, elektrische Außenspiegel		P	P	P	P
Außenspiegel Typ « Bus »		•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version
Hinterachs-federung « Air Premium » x2 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T)	45	0	0	0	0
Front-/Hinterachs-federung « Air Premium » x4 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0	0
Hinterachs-federung ALC AL-KO	20	0	0	0	0
Frontachs-federung ACS (nicht mit den Federungen Air Premium x4 kompatibel)	3	0	0	0	0
Hinterachs-federung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0
Komfortstützen Spezifisch auf « HEAVY »		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version
Stahlfelgen 15"		•	-	•	-
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4.5 cm Fahrzeughöhe)	12	0	•	0	-
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53	0 53
Rad-Reparaturset		•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS					
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P	P	P	P
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		P	P	P	P
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•
Getränkhalter		•	•	•	•
100 % digitales Dashboard		0	0	0	0
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	0 / P CONNECT			
Induktionsladegerät für Smartphone		0 / P CONNECT			
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•	•
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•	•
Lenkrad und Schalthelbegriff in Leder		0 / P CONNECT			
Radio Fernbedienung am Lenkrad	1	0 / P CONNECT			
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT			
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	P
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P	P	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	0	0	0	0
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	10	0	0	0	0
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich		0	0	0	0

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE DISTINCTION

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



☰ Serienmässig ALDE

i66



☰ Option ALDE

i96

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	7,54	7,54
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,94	2,94
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4**	3*
Essplätze	5	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Max. Zuggewicht [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3265	3210
Nutzlast (kg)	385	290
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,3	4,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAURAUUM-DOPPELBODEN (CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAURAUUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [B]	130/20	130/20
Abwasser	110	110
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 2 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ou 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze (außer 3650 kg 140 PS Automatik = 3 Zugel. Sitzplätze)


** i66: Ablastung auf 3,5 T nicht möglich. Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650 kg = 4 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung oder 140 PS Automatik ; 4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

*** ALDE Option erfordert zul. GG = 3650 oder 4400 kg (Ablastung auf 3,5 T nicht möglich)

[A] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Der Frischwassertank kann mit 130 L (190 L bei i65 und i190, 300 L bei i066 und i1090) gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-AL-KO-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE UND STAURAUM-DOPPELBODEN



🌡️ Serienmässig ALDE

🌡️ Serienmässig ALDE

🌡️ Serienmässig ALDE

i190

i1066

i1090

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	7,99	8,79	8,79
Breite über alles	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,94	3,05	3,05
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+3	2+3	2+3
Sitzplätze (Zulassung)	5	5	5
Essplätze	7	7	7
Schlafplätze	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+2	-	-
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Max. Zuggewicht [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3580	4220	4220
Nutzlast (kg)	920	780	780
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO TANDEMACHSE	FIAT AL-KO TANDEMACHSE
Motorisierung	2,2 L - 160 PS	2,2 L - 160 PS	2,2 L - 160 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Achsabstand (m)	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98
STAURAUM-DOPPELBODEN (CM)			
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Beheizt	Ja	Ja	Ja
STAURAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)			
Breite	114	114	114
Länge	217	217	217
Höhe	89/119	119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	1600 x 1960	2 x (850 x 2000)	1600 x 1980
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 2060	-
Zusatzbett Sitzgruppe	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [B]	190/20	300/20	300/20
Abwasser	110	150	150
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	171	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE DISTINCTION

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		i66	i96	i190	i1066	i1090
BAUWEISE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•
Dach mit kompletter Beplankung		•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•
Karosseriestruktur (Dach, Wände, Boden) 100% Polyurethan		•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•	•
Vollständige Isolierung der Chassisr Träger im Doppelboden mit XHP-Verkleidung		-	-	-	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN						
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		•	•	•	•	•
Wohnraumtür L: 540 mm		•	•	-	-	-
Wohnraumtür XL: 625 mm		-	-	-	•	•
Stickerie 60 EDITION auf der Matte der Fahrerhaustür		•	•	-	-	-
Fliegengittertüre		•	•	•	•	•
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	•	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		-	-	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Vlies-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	•
Oberlicht im Wohnraum und im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		•	•	•	•	•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•	•	•	•	•
Dachfenster Fahrerhausbett		•	•	•	•	•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED	LED	LED	LED	LED
Schürzen aus Aluminium		-	-	-	•	•
Geformtes Design-Heck		-	-	-	•	•
Gaskasten-Tür XL		-	-	-	•	•
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	-	-
HEIZUNG						
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet		-	•	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	•	0	•	•	•
ALDE-Heizung unter den Fahrerhaussitzen		-	-	-	•	•
ALDE-Heizung unter dem Fahrersitz (nur mit ALDE-Heizung verfügbar)		•	•	•	-	-
Verbreitung der Heizungswärme über den Fuß des Wohnraums (außer bei Teleskopfuß)		•	•	-	-	-
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit der Option ALDE verfügbar)	8	0	0	0	0	0
Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch)	6	0	0	0	0	0
TRUMA Heizleitung Windschutzscheibe (nicht kompatibel mit WEBASTO)		-	•	-	-	-
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0
Beheizter Abwassertank		•	•	•	-	-
In den beheizten Doppelboden integrierte Frisch- und Abwassertanks		-	-	-	•	•
Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung)		•	•	•	•	•
STAUHAUM						
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•	•	•
Doppelboden XL		-	-	-	•	•
Aussenschublade im Doppelboden		-	-	-	•	•
Innenklappen der Staufächer mit Scharnieren		-	-	-	•	•
Staufach mit Klappe für Schuhe in der Wohnraum-Einstiegsstufe		-	-	-	•	•
XXL-Kleiderschrank		-	-	-	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	•	•	-	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•
AMBIENTE						
Möblier NACARAT (mit Massivhorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•	•
Oberschranktüren in glänzendem Weiß		•	•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•
Deckenverkleidung aus Stoff Soft Touch		•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung, Übernacht und LED-Lichtpunkten		-	-	-	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit « Coming home »-Funktion		•	•	•	-	-
Stoff-Polsterung BONIFACIO		0	0	•	•	•
Polsterung Stoff/TEP*: MONTREAL, MILAN	5	0	0	•	•	•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
TEP*-Polsterung: 60 EDITION		•	•	-	-	-
Gardinenleisten mit Ösenvorhängen und indirekter Beleuchtung		•	•	•	•	•
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	•	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

• = Serienmäßig, 0 = Option, - = Nicht verfügbar

INTEGRIERTE



WOHNRAUM	GEWICHT (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
Teleskoptischfuß / Zusatzbett		-	-	•	•	•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klapptisch	1	•	•	0	0	0
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 805 - Höhe 500 - Tiefe 70)		•	•	•	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 760 - Höhe 450 - Tiefe 70)		-	-	-	•	•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•	-	-
Elektrisches, in die Sitzbank eingebautes TV-Möbel		-	-	-	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•	•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Kopflehnen		-	-	•	•	•
Tiefenverstellbare LOUNGE-Sitzfläche auf der rechten Seitenbank		-	-	-	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	-	-	-
Armlehne Seitenbank rechts		-	-	•	•	•
Schubfach unter der Sitzgruppe		-	-	•	•	•
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED
Kleiderschrankbeleuchtung		LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED
KÜCHE						
Schneidebrett		•	•	•	•	•
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•	•	-	-	-
Abnehmbare Ablage, kann als Serviertablett verwendet werden		-	-	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•	•
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		-	-	-	•	•
Schubfach mit voller Höhe		-	-	-	-	-
Besteckfach		•	•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	-	-
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche und Geschirrbrause		-	-	-	•	•
Auszug für Nespresso® Kaffeemaschine KRUPS INISSIA**		-	-	-	•	•
Design-Arbeitsfläche in der Küche mit eingebauter Abtropffläche		-	-	-	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	-	-
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		0	0	0	-	-
Kochstelle aus Glas mit 2 Flammen, Piezo-Zündung und 1 Induktionsplatte 1400 W**		-	-	-	•	•
Kühlschrank mit großer Tiefe		•	•	•	•	•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•	•	•	•	•
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)		•	•	•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank und Ofen		-	-	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•
Backofen 25 Liter mit Grill	21	0	0	•	•	•
BADEZIMMER						
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		•	•	-	-	-
Hoher Ablageschrank und Spiegel		-	-	•	•	•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		•	•	•	•	•
Separate Dusche		•	•	•	•	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		•	•	-	-	-
Beleuchtete Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		-	-	•	•	•
Beleuchtete Duschsäule mit Verkleidung mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	-	-	-
Duschwanne in Schwarz		•	•	•	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	-	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•	•
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Luxus-Waschbecken mit Wand-Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	-	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	-	-	-
Design Waschtisch-Oberfläche		-	-	-	•	•
XL Duschkabine mit doppelter Glastür		-	-	-	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		•	•	-	•	•
Handtuchhalterungen, von hinten beheizt		-	-	-	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehref und Rollen)		•	•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•	•

** Funktioniert nur mit 230 V.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE DISTINCTION

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		i66	i96	i190	i1066	i1090
SCHLAFZIMMER		GEWICHT (KG)				
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	-	-
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, multidirektionalen Federn und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		-	-	-	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (=30 cm), mit elektrischen Hubzylindern		-	•	•	-	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	•	-	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	•	•	-	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose		-	•	•	-	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar		•	•	•	-	-
Elektrisch verstellbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	-	-	•	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar		-	•	•	-	-
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	-	-	•	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett		P	P	P	P	P
Radiobedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) vom Bett aus		P	P	P	P	P
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•
TV-Möbel für 24"-TV		-	-	-	•	•
ENERGIE KOMFORT						
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	-	-
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	0	0	•	-	-
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	0	0	-	-	-
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	27	0	0	-	-	-
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	6	-	-	0	-	-
Vorrüstung LITHIUM-Batterie -SUPER B READY		•	•	•	-	-
LITHIUM-Batterie 90 Ah im Wohnraum SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	•	•
Zweite LITHIUM-Batterie 90 Ah SUPER B EPSILON im Wohnraum (Gesamtkapazität = 180 Ah, erfordert eine erste LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	0	0	0	0	0
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•	-	-
Digitale Schalttafel mit großem Bildschirm		•	•	-	-	-
Digitale Schalttafel		-	-	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie		0	0	0	0	0
IBS (Intelligent Battery System): Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie		-	-	-	•	•
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•	•	•
Integrierter Staubsauger*		•	•	-	-	-
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang »		•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose		6	6	6	8	8
12 V Innensteckdose		5	5	5	6	6
USB 5 V Innensteckdose		6	6	6	10	10
Teppichboden im Wohnraum	9/12**	0	0	0	0	0
Teppichboden im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0	0
Automatische Umschaltung FAVEX®, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Gasheizung (Anti-Crash-System)		•	•	•	•	•
Abwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage		•	•	•	-	-
Frisch- und Abwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil, von aussen zugänglich		-	-	-	•	•
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•
Expansionsgefäß		-	-	-	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRWERK						
Motor FIAT 2,2 Liter - 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	-	-	-
Motor FIAT 2,2 Liter - 160 PS (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	0	0	•	•	•
Motor FIAT 2,2 Liter - 180 PS (Gewicht 180 PS/160 PS)		0	0	0	0	0
ECO-PAKET: Start-Stopp-Automatik und elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe		•	•	•	•	•
Schalter Fahrzeugbatterie		0	0	0	0	0
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	-	-	-
Diesel-Tank 90 Liter		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	•	•	•
FIAT 9-Gang-Automatikgetriebe	15/58***	0	0	0	0	0
LIGHT-Chassis: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	-	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS)	40	0	0	-	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 4,5 T (160 PS/180 PS)		-	-	•	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 5 T (160 PS/180 PS)		-	-	-	•	•
ABS		•	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision		P	P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)		•	•	•	•	•
Ganzjahresreifen 3PMSF		0	0	0	0	0
Tempomat		•	•	•	•	•

* Funktioniert nur mit 230 V.

** i1066/i1090.

*** 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.
• = Serienmäßig, 0 = Option, - = Nicht verfügbar, P = EXECUTIVE-Paket

INTEGRIERTE



AUSSTATTUNG FAHRWERK	GEWICHT (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		O	O	O	O	O
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P	P
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		O	O	O	O	O
Nebelscheinwerfer vorne		P	P	P	P	P
Heizbare, elektrische Außenspiegel		•	•	•	•	•
Außenspiegel Typ « Bus »		•	•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	•	•	•
Hinterachsfederung « Air Premium » x2 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O
Front-/Hinterachsfederung « Air Premium » x4 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O
Hinterachsfederung ALC AL-KO	20	O	O	O	-	-
Frontachsfederung ACS (nicht mit den Federungen Air Premium x4 kompatibel)	3	O	O	O	O	O
Hinterachsfederung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•	-	-
Tandemachse mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		-	-	-	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand		P	P	-	-	-
Komfortstützen Spezifisch auf « HEAVY »		P bei HEAVY-Version	P bei HEAVY-Version	P	P	P
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16"		•	•	•	•	•
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33	O 33	O 33
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•
AUSSTATTUNG FAHRERHAUS						
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P	P	P	P	P
Fahrertür mit sequen- tiellem elektrischem Impuls-Fensterheber		•	•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+3	2+3	2+3
Prägung auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
AGUTI-Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau		•	•	•	•	•
Getränkhalter		•	•	•	•	•
100 % digitales Dashboard		•	•	•	•	•
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	O / P CONNECT				
Induktionsladegerät für Smartphone		O / P CONNECT				
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	-	-	-
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze, elektrisch absenkbar		O	O	•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett (nicht mit elektrisch absenkbarem Fahrerhausbett kompatibel)		•	•	-	-	-
Fahrerhausbett XL		-	-	-	•	•
Zentrale schwarze Armaturentafel in Leder-Optik mit weißen Übernähten		•	•	•	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		P	P	P	P	P
Radio Fernbedienung am Lenkrad		P	P	P	P	P
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB ALPINE® mit Bildschirm 6,95" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT				
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	-	-
Rückfahrkamera mit Doppellinse und ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm		-	-	-	P	P
Wärmedämmender elektrischer Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P	P	P	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	O	O	O	O	O
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	10	O	O	O	•	•
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich		O	O	O	-	-

**** Nur bei Ambiente AUSTIN.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.


SERIE M

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



Option ALDE

M66



Option ALDE

M96

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)		
Länge über alles	7,54	7,54
Breite über alles	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,95	2,95
PLÄTZE		
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	3*	3*
Essplätze	5	5
Schlafplätze	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,5 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,5 T
Max. Zuggewicht	LIGHT/HEAVY: 5,5 T	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3175	3175
Nutzlast (kg)	325	325
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisierung	2,2 L - 143 PS	2,2 L - 143 PS
Umweltschutznorm	Euro VI	Euro VI
Achsabstand (m)	4,2	4,2
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98
STAUHAUM-DOPPELBODEN (CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAUHAUM/GARAGE (CM, MAXIMAL)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)		
Hinteres Bett	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)		
Frischwasser [A]	130/20	130/20
Abwasser	110	110
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zügel. Sitzplätze bei Schaltgetriebe, oder Automatik ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel. Sitzplätze bei Automatik mit Möglichkeit Anhängerkupplung; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3880/4500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

[A] Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk MERCEDES: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

M66

M96

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	
NOVATECH-Bauweise		•
Stoßfeste GfK-Wand		•
Stoßfestes GfK-Dach		•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Boden)		•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN		
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		•
Wohnraumtür L: 540 mm		•
Fliegengittertüre		•
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•
Elektrische Einstiegsstufe		•
Elektrische, ausfahrbare Einstiegsstufe an der Fahrerhaustür	10	O
Hubzylinder Garagentüren		•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Vlies-Rollo/Fliegengitter		•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•
Oberlicht im Wohnraum und im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED
Vorbereitung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•
HEIZUNG		
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet		O
iNet		•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	O
Verbreiterung der Heizungsarme über den Fuß des Wohnraumtisches (außer bei Teleskopfuß) *in Serie bei ALDE		*
MERCEDES-Zusatzheizung (wenn HEAVY) *in Serie bei ALDE		*
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit der Option ALDE verfügbar)	8	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch)	6	O
TRUMA Heizleitung Windschutzscheibe (nicht kompatibel mit WEBASTO)		•
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2kw *optional bei ALDE	8	*
Beheizter Abwassertank		•
Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung)		•
STAUHAUM		
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage *nur bei M96		*
LED-Leiste an der Garagedecke		•
AMBIENTE		
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder DUNA		•
Oberschränken in glänzendem Weiß		•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung, Übernacht und LED-Lichtpunkten		•
Polsterung Stoff/TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O
Gardinleisten mit Ösenvorhängen		•
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•
WOHNRAUM		
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante DUO 3D (DUNA)		•
Klapptisch		•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 805 - Höhe 500 - Tiefe 70)		•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Stauffach		•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•
Trenntür Tag/Nacht		•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED
KÜCHE		
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Würzregal		•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•
Besteckfach		•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		O
Kühlschrank mit großer Tiefe		•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)		•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•
Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front		P
Backofen 25 Liter mit Grill	21	O
BADEZIMMER		
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		•
Separate Dusche		•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau mit personalisierbarer Beleuchtung		•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•
Metall-Wäschehalter		•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•

SCHLAFZIMMER	GEWICHT (KG)	
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (=30 cm), mit elektrischen Hubzylindern *nur bei M96		*
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem *nur bei M96		*
Schubfach am Fußende des Queensbets *nur bei M96		*
Seitliche Ablageflächen mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose *nur bei M96		*
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar *nur bei M96		*
Lattenrost Queensbett verschiebbar *nur bei M96		*
Bett Fußende anhebbbar für einfachen Zugang zum Stauraum *nur bei M66		*
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	O
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•
ENERGIE KOMFORT		
Flüssigelektrolyt-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•
2. Flüssigelektrolyt-Batterie (erfordert eine 1. Flüssigelektrolyt-Batterie)	24	O
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	O
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	27	O
Vorrüstung LITHIUM-Batterie -SUPER B READY		•
LITHIUM-Batterie 90 Ah im Wohnraum SUPER B EPSILON		•
Zweite LITHIUM-Batterie 90 Ah SUPER B EPSILON im Wohnraum (Gesamtkapazität = 180 Ah, erfordert eine erste LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	-10	O
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe	13	O
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•
Digitale Schalttafel		•
Lautsprecher im Wohnraum		•
Paket Audio Symphonie		O
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehöerausgang »		•
230 V Außensteckdose		•
230 V Innensteckdose		6
12 V Innensteckdose		6
USB 5 V Innensteckdose		9
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	O
Linoleum-Schutz-Kit	2	O
Automatische Gasflachen-Umschaltung mit Anti-Crash-System, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Heizung		•
Vorverkabelung Solarmodul		•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	O
Vorbereitung für Außendusche		•
AUSSTATTUNG FAHRWERK		
Motor MERCEDES 2.2 Liter 143 PS		•
Motor MERCEDES 2.2 Liter 170 PS (Gewicht 170 PS/143 PS)	10	O
Schalter Fahrzeugbatterie		•
Stop & Start		•
Tank AdBlue® in Litern		22
Diesel-Tank 65 Liter		•
Diesel-Tank 92 Liter *in Serie bei HEAVY-Chassis		*
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider		P
MERCEDES 9-Gang-Automatikgetriebe: 9G TRONIC	30	O
Elektrische Parkbremse		P
Chassis HEAVY = zul. GG 4,5 T (143 PS/170 PS)	40	O
ABS (Antiblockiersystem), ASR (Antriebschlussregelung), EBV (elektronischer Bremskraftverteiler), ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm)		•
Geräuschmaßnahmen MERCEDES: Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Berganfahrhilfe		•
Abstandshalte-Assistent DISTRONIC		O
Geschwindigkeitsregler TEMPOMAT mit Begrenzer		•
Scheibenwischer vorn mit Regensensor		O
Fahrer- und Beifahrerairbag		O
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		O
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		•
LED-Tagfahrlicht		O
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P
Nebelscheinwerfer vorne		O
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer		P
Heizbare, elektrische Außenspiegel		•
Außenspiegel Typ « Bus »		•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		•
Hinterachsufhängung mit Einzelaufhängung (AL-KO)		•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	O
Komfortstützen Spezifisch auf « HEAVY » *in Serie bei HEAVY-Chassis		*
Stabilisierungssystem bei Seitenwind		P
Stahlfelgen 16"		•
MERCEDES 16" Leichtmetallfelgen	2	O
MERCEDES 17" Leichtmetallfelgen *optional bei HEAVY-Chassis	-4	*
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		53
Rad-Reparaturset		•
AUSSTATTUNG FÄHRERHAUS		
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhausitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•
Fahrerhausitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhausitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•••
AGUTI-Fahrerhausitze mit gleichem Stoff wie Aufbau		•
Getränkehalter		•
Zentrale und seitliche Ablageflächen mit Klappdeckel		P
Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie		P
Fahrerhausklimaanlage TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung (inklusive Scheibenwischer vorn mit Regensensor)		P
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus THERMOTRONIC		•
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar	2	O
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•
Lenkrad und Schalthelggriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)		P
Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad		P
Elektrische Servolenkung		•
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P
Thermoschutz-Außenverkleidung		•
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	5	O
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich	10	O

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung. ** Nur bei Ambiente AUSTIN. [A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.

• = Serienmäßig, O = Option, P = M-Paket

PAKETE (OPTION)

SELECT-PAKET

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Rückfahrkamera mit Nachtsicht	•	•	•	•
Multimedia-Anlage ALPINE® DAB mit 6,9" Touchscreen und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision	•	•	•	•
Heizbare, elektrische Außenspiegel	•	•	•	•
Höhenverstellbare Fahrerhaussitze	•	•	•	•
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette	•	•	-	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)	-	-	•	•
Wohnraurtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster	•	-	-	-
Wohnraurtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer	-	•	•	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung	-	-	•	•
Fliegengitter an der Wohnraurtür	•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•	•	•	•
Automatischer Umschalter für die Gasversorgung	-	•	•	•
2. Aufbaubatterie Wohnraum	•	-	-	-

EXECUTIVE-PAKET

	i66, i96, i190	i1066, i1090
Rückfahrkamera mit Nachtsicht	•	-
Rückfahrkamera mit Doppelsichtfeld und Nachtsicht	-	•
Multimedia-Anlage ALPINE® DAB mit 6,9" Touchscreen und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder	•	•
Radio Fernbedienung am Lenkrad	•	•
Radiobedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) vom Bett aus	•	•
Wärmedämmender elektrischer Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe, Stabilisierungssystem bei Seitenwind, Anhängerstabilitätssystem, automatisches Bremsen nach einer Kollision	•	•
Nebelscheinwerfer	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	•	-
Komfortstützen Spezifisch auf « HEAVY »	-	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•	•

M-PAKET

	SERIE M
Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie	•
Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad	•
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett	•
Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)	•
Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel	•
Elektrische Parkbremse	•
Nebelscheinwerfer	•
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer	•
Stabilisierungssystem bei Seitenwind	•
Start ohne Schlüssel	•
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung	•
Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front	•
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)	•

MACADAM-PAKET*

	C, 6F (AUßER 665F)	8F
Elektrische Parkbremse	•	•
Multimedia-Navigation DAB ALPINE® mit großem Touchscreen 9", TomTom®, integriertem Navigationssystem und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
100 % digitales Dashboard	•	•
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel	•	-

CONNECT-PAKET*

	C, 6F (AUßER 665F)	8F
MACADAM-PAKET	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder	•	•
Radio Fernbedienung am Lenkrad	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	•	•
Induktionsladegerät für Smartphone	•	•

ALL BLACK-PAKET*

	C, 656F, 665F, 686F	666F, 696F
Scheinwerfer vorn 100 % LED mit Lauflicht-Blinker	•	•
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	•	-
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht	•	•
Skid Plate in Schwarz	•	•

SAFETY-PAKET*

	C, 6F
Notbremssystem: Erkennt Hindernisse, Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer vor dem Fahrzeug, warnt den Fahrer und löst eigenständig eine Notbremsung aus	•
Spurhalteassistent: erkennt, wenn das Fahrzeug aus seiner Fahrspur ausbricht, und gibt ein Tonsignal und ein visuelles Signal aus	•
Intelligent Light System: erkennt Fahrzeuge auf der Strecke automatisch, um das Blenden von entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern zu vermeiden	•
Verkehrsschilderkennung: zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit und das Überholverbot auf dem Bordbildschirm an	•
Regen- und Helligkeitssensor: der Regensensor aktiviert die Scheibenwischer und regelt ihre Geschwindigkeit. Der Helligkeitssensor aktiviert die Abblendlichter automatisch	•

EASY DRIVING-PAKET*

	C, 6F
Intelligenter adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Verkehrsschilderkennung	•
Müdigkeits-Warnsystem, das die Schläfrigkeit des Fahrers kontrolliert	•

ADVANCE SAFETY-PAKET*

	C, 6F
Safety-PAKET	•
Easy Driving-PAKET	•

* Das Datum der Verfügbarkeit ist mit Ihrem Händler zu überprüfen.



RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

Neben Ihrer vertraglichen Garantie über 2 Jahre auf das Fahrzeug und der Herstellergarantie auf bei der Fertigung installiertes Originalzubehör profitieren Sie von einer 5-jährigen Garantie für die Dichtigkeit und die Struktur des Mobiliars, wenn Sie in den 4 auf die erste Inverkehrsetzung folgenden Jahren jährliche Feuchtemessungen durchführen lassen. Die Garantie für beim Händler eingebaute Ausstattungselemente wird gemäß ihren Bedingungen von den Originalherstellern übernommen und durch den Händler abgewickelt. Die Garantie für das Fahrgestell wird direkt vom Hersteller des Fahrgestells gewährleistet.

Die Fahrtkosten gehen zulasten des Kunden. Die Reisemobile, Vans und Camper Vans werden für die Freizeitnutzung entwickelt und sind keinesfalls als permanente Wohnlösungen gedacht. Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör sind nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler. RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.

[B] Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertiggestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden: $\text{Maximal zulässige Masse} = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung graviert Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.